

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja WZÓR KOSZTORYSU - UPROSZCZONY

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: 0,00 PLN

Narzuty: $Kp = 0,00\%(R+S)$

$Z = 0,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$

Data opracowania:

Wartość kosztorysowa: 0,00 PLN

VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN

Wartość kosztorysu 0,00 PLN

Słownie: zero PLN

Inwestor

Wykonawca

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cj roboty [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	270	ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWN TRZNE				
1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2			
1.2	KNR 2-31 0802-05	R czne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo ci 15 cm	m2			
1.3	KNR 2-31 0802-06	R czne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubo ci Krotno =10	m2			
1.4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie kraw ników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m			
1.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod kraw niki z betonu	m3			
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległo do 1 km	m3			
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za ka dy nast pny 1 km Krotno =4	m3			
2	673	NIWELACJA TERENU PLACU ZABAW				
2.1	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj.ły ki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo do 1 km	m3			
2.2	KNR 2-01 0214-07	Nakłady uzupełn.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotno =8	m3			
2.3	KNR-W 2-01 0505-01	R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2			
3	572	FUNDAMENTY				
3.1	KNR 2-01 0303-03	R czne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyładowczymi na odległo do 0.5 km (kat.gr.IV)	m3			
3.2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj.ły ki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo do 1 km	m3			
3.3	KNR 2-01 0214-07	Nakłady uzupełn.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotno =8	m3			
3.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod fundamenty	m3			
3.5	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostok tne elbetowe, szer.do 0.6m	m3			
3.6	KNR 2-02 0206-01	ciany betonowe proste grubo ci 18 cm wysoko ci do 3 m	m2			
3.7	KNR 2-02 0210-01	Belki i podci gi, elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m3	0,785		
3.8	KNR 2-02 0216-02	elbetowe płyty stropowe, grubo ci 15 cm płaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu	m2			
3.9	KNR 2-02 0216-05	elbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu Krotno =2	m2			
3.10	KNR 2-02 0218-04	Schody elbetowe proste na belkach policzkowych z płyt grubo ci 6 cm - z wykorzystaniem pompy do betonu	m2			
3.11	KNR 2-02 0218-06	Schody elbetowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci płyty - z wykorzystaniem pompy do betonu Krotno =2	m2			
3.12	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z płyt styrodur pionowe na zaprawie bez siatki metal.	m2			
3.13	KNR 2-02 0101-02	Fundamenty z bloczków betonowych gr. 12 cm, na zaprawie cementowej - analogia	m3			
3.14	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty ebrowane	t			
3.15	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty gładkie - zbrojenie fundamentów	t			
3.16	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe fundamentów- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m2			
3.17	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe fundamentów - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m2			
3.18	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe cian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cj roboty [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
3.19	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gł bok.do 1.5 m kat.gr.I-II	m3			
3.20	KNR 2-31 1211-01	Remont cz stkowy nawierzchni z kostki betonowej - uzupełnienie nawierzchni	m2			

Warto kosztorysowa:

0,00 PLN

VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 PLN

Warto ko cowa:

0,00 PLN